






A 立面図 S=1/50




D 立面図 S=1/50




C 立面図 S=1/50

大排水: VU75
シャワー: 手排水: VU50
給水: 呼び径13




B 立面図 S=1/50



平面図 S=1/50

▲ブレース位置



参考基礎図 S=1/50

ベタ基礎は別途工事

●Varie-Door-S2W2

床面積	9.60㎡
構造	軽量形鋼溶接枠組構造
屋根	ガルバリウム鋼板 t=0.6mm
天井	木下地/プリント化粧合板 t=3.8mm(ホワイト) 軒下: 軒天(木目調)
床	合板 t=12mm 二重張り/長尺塩ビシート/ソフト巾木 H=100mm 軒下: ウッドデッキ(人工木材)
外壁	縦張り金属サイディング t=18mm 軒下: 横張り金属サイディング t=18mm
内壁	合板下地 t=12mm/ポリエステル化粧合板 t=3.8mm(ホワイト)
建具	鋼板製フラッシュドア(レバーハンドル ガラリ D.C付)×4
電気設備	分電盤: 漏電遮断器 1φ3W 40A-30mA 安全ブレーカー 20A 4回路 LEDシーリングライト×4、センサー式LEDダウンライト(軒下)×2 パイプファンφ100(ガラリ付パイプフード)×4 パイプファンφ100(浴室用)(ガラリ付パイプフード)×2 ホタルスイッチ×6、アース付コンセント×4
衛生器具	腰掛式タンク密結形セミサイホン防露便器 TOTO CS670B×2 コンパクト手洗器 TOTO LSL870ASR×2
その他	ユニットシャワー TOTO JSV0808×2 棚付二連紙巻器 TOTO YH650×2、シートクリーナー×2 一般鏡 TOTO YM3045A×2、一般鏡 TOTO YM3580AC×2 床下換気口(防虫網付)×4、ピクトサイン

※合板は全てシックハウス対策品となります。

※配管接続部は全て外部となります。

※構造計算を行った際に設置場所の条件により、アンカー数が変更となる場合があります。

※給湯器の手配はお客様にてお願いします。



日付	担当	修正事項
***	***	***

工事名称				
担当	設計・製図	検印	御承認印	日付
				2025.10.01

図面名称		
Varie		
電尺	整理番号	図面番号
図示		Varie-Door-S2W2